



# Papillomavirus

Ils peuvent provoquer des verrues ou des lésions précancéreuses pouvant parfois évoluer en cancer.



## Qui suis-je ?

---

Il existe plus d'une centaine de **papillomavirus humains (HPV)** qui se transmettent lors des relations sexuelles et peuvent provoquer des verrues ou des lésions précancéreuses pouvant parfois évoluer en cancer.

## Comment te protéger ?

---

Par une vaccination **gratuite** pour les jeunes entre **11 et 26** ans auprès de ton médecin traitant ou de l'ICH.

## Où ?

---

Chez ton médecin traitant ou à l'Institut Central des Hôpitaux (ICH).

## Pourquoi ?

---

L'infection par les virus HPV est l'infection sexuellement transmissible (IST) la plus répandue en Suisse.

L'efficacité de la vaccination est maximale si elle est administrée avant le début des relations sexuelles. Si une infection a été acquise avant la vaccination, cette dernière protège encore d'une infection contre les autres types de virus couverts par le vaccin.

## Comment me dépister ?

---

Les virus HPV peuvent être dépistés à l'aide d'un **frottis** pour les femmes. L'examen de dépistage régulier chez le gynécologue est recommandé.

## Plus d'infos

---

**Antenne Sida du Valais Romand**

Je suis  
**PAPILLOMAVIRUS**



Et je peux  
**provoquer ...**



Promocion sanità Valais  
Gesundheitsförderung Wallis  
ANTENNE 1004  
SALAS ROMANO