



Promotion santé Valais Gesundheitsförderung Wallis

Chlamydia

Elles constituent les infections sexuellement transmissibles les plus répandues en Europe.



Qui suis-je ?

Les infections à **chlamydia** sont dues à des bactéries (*Chlamydia trachomatis*). Elles constituent les infections sexuellement transmissibles les plus répandues en Europe

Comment te protéger ?

Les **préservatifs** et d'autres mesures réduisent le risque d'infection. C'est pourquoi :

1. Pénétration vaginale ou anale avec préservatif
2. Et parce que chacun(e) l'aime à sa façon -> faire le **safer sex check** personnel sur lovelife.ch. Mais comme une infection reste possible malgré tout, il est important de la dépister à temps.

Quels symptômes je provoque?

Parmi les personnes atteintes d'une infection à chlamydia, nombreuses sont celles qui ne ressentent rien: env. 70% des femmes et env. 50% des hommes ne présentent que des **symptômes minimes**, voire aucun. Toutefois, des sensations de **douleurs** ou de **brûlures** peuvent être les signes d'une infection.

Comment me dépister ?

Les chlamydias peuvent être détectées par un **frottis** de la muqueuse. Nous testons la région buccale, génitale et anale.

Comment me traiter ?

L'infection peut être guérie avec des **antibiotiques**. Si elle n'est pas traitée, elle peut durer plusieurs mois et être transmise lors des rapports sexuels.

Plus d'infos

Je suis
CHLAMYDIA



Et je peux
provoquer ...



Promotion santé Valais
Gesundheitsförderung Wallis
ANTENNE SIDA
VALAIS ROMAND