



Cigarettes: composition



Les cigarettes contiennent de nombreuses substances toxiques. Alors que certaines se trouvent naturellement dans le tabac, certaines se révèlent lors que la cigarette est brûlée, d'autres sont ajoutées par les fabricants. Par exemple, un grand nombre d'additifs sont notamment ajoutés dans le but de rendre la fumée de cigarette blanche (plus esthétique), de rendre son goût moins âcre, de faciliter l'absorption de la nicotine. Ces substances sont ajoutées dans l'intention de renforcer la dépendance du consommateur.

En fumant, on inhale entre 4000 et 6000 substances toxiques, 40 d'entre elles étant cancérigènes. Parmi elles, on trouve :

- De la nicotine

- Du monoxyde de carbone
- Du goudron
- Des substances irritantes : acétone, phénol, cyanure, formol, ammoniac, arsenic, etc.
- Des métaux lourds : cadmium, mercure, nickel, plomb, chrome, etc.
- Des solvants
- Des insecticides
- Des additifs : agents de saveur, agent de blanchiment, agents de texture, conservateurs, colorants, etc.

Le catalogue de ces substances est très large, alors que sur les paquets de cigarettes seules trois substances et leur quantité sont mentionnées : la nicotine, le goudron et le monoxyde de carbone.



Source image